

Сумський державний університет
Медичний інститут
Кафедра сімейної медицини з курсами
пропедевтики внутрішніх хвороб та ендокринології

СТУДЕНТСЬКА ІСТОРІЯ ХВОРОБИ

Прізвище, ім'я, по батькові хворого _____

Вік _____

Професія _____

Місце проживання _____

Дата і час надходження в клініку _____

Дата виписки _____

Діагноз заключний:

Основний: _____

Ускладнення основного: _____

Супутній: _____

Виконав студент 3го курсу

група ЛС _____

ПІБ: _____

Викладач: _____

Оцінка _____

Дата захисту _____

Суми _____

Скарги^{1*} _____

ОПИТУВАННЯ ПО СИСТЕМАХ ОРГАНІВ

Система дихання

Дихання через ніс: вільне, утруднене, повна неможливість дихання через ніс, відчуття сухості. **Нежить:** характер _____. **Неприємний запах:** є, немає.

Носова кровотеча: є, немає. **Біль біля кореня носа:** лобових і гайморових пазухах. **Відчуття сухості і болю в горлі при розмові, ковтанні:** є, немає. **Голос:** гучний, сиплий, відсутність голосу.

Кашель та його особливості: час появи _____, постійний або періодичний. **Сила кашлю:** слабкий, помірний, сильний. **Характер:** гавкаючий, нападаподібний і т.д. _____. **Причини появи або посилення кашлю:** _____. **Зв'язок з курінням:** є, немає.

Кашель: сухий, з харкотинням. **Мокрота відходить:** вільно або насилу, рівномірно або після особливо сильних нападів. **Час відходження:** _____. **Кількість:** (за добу і за один раз) _____. **Характер:** слизова, гнійна. **Прошарки:** є, немає. **Домішки:** є, немає. **Запах:** є, немає. **Колір:** _____. **Виділення харкотиння в залежності від положення хворого:** _____.

Кровохаркання: час появи _____. **Інтенсивність:** _____. **Чиста кров:** у вигляді пльовків, змішана з мокротою. **Кількість крові:** _____. **Характер:** рідка, згустками. **Колір:** червоний, чорний, жовтий.

Біль у грудній клітці її локалізація: _____, постійний, періодичний. **Характер болю:** гострий, тупий, колючий, ниючий, стріляючий.

Інтенсивність: слабка, помірна, сильна. *Тривалість:* _____.

Іррадіація: _____. *Зміни болю:* пов'язане з рухом, зміні положення тіла, диханні, кашлі.

Задишка: постійна, періодична, з утрудненням вдиху, видиху. *Поява або посилення задишки при:* швидкій ході _____, при підйомах на сходи _____.
Тривалість задишки: _____. *Поява або посилення:* в горизонтальному, вертикальному положенні хворого.

Серцево - судинна система

Больові відчуття в області серця локалізація: за грудиною, близько соска, у всій прекардіальній ділянці. *Характер:* колючий, стискаючий, давлячий. *Сила:* _____. *Тривалість:* _____. *Іррадіація:* _____.

Біль: постійна, нападаподібний. *Умови, при яких виникає біль:* розумова або фізичне навантаження. *Проведення хворого під час болю:* зупиняється, сідає, лягає, інше _____.
Від яких заходів заспокоюється біль: _____.

Серцебиття: постійне, нападами. «Перебої» в роботі серця, їх тривалість: постійно, напади. *Зв'язок серцебиття і перебоїв:* з фізичною напругою, рухами, хвилюваннями. *Відзначаються:* в спокої, після прийому їжі, в горизонтальному, вертикальному положенні, при зміні зовнішньої температури, безпричинно.

Відчуття пульсації в різних частинах тіла: _____

Задишка: у спокої, при фізичному навантаженні. *В якому положенні посилюється або зменшується:* вертикальному, сидячи, в горизонтальному.

Напади задухи: вночі, після фізичного навантаження. *Відчуття в ділянці серця:* відчуття завмирання серця, тяжкості, порожнечі, страху, що доходить іноді до страху перед смертю.

Набряки, їх локалізація: _____.**Час появи:**
ранок, вечір. **Поширеність:** _____,
постійні, зникаючі. **Інтенсивність їх появи:** _____.
Зв'язок з фізичною напругою: є, немає. **Прийомом рідини:** є, немає. **Тяжкість в області правого підребер'я:** є, немає.

Система травлення

Апетит: збережений, хороший, посередній, відсутність апетиту, жадібність до їжі, перекручення апетиту. **Відраза до їжі:** є, немає. **До якої саме:** _____.

Швидка насичуваність: є, немає.

Смак в роті: неприємний, гіркий (відчуття гіркоти у роті), солодкий, кислий, металевий, відсутність, порушення смаку.

Жага: посилена, відсутня. **Кількість спожитої рідини:** _____.

Сухість у роті: при хвилюванні, гарячковому стані, постійно.

Жування: порушене, ні. **Болі при жуванні:** є, немає.

Ковтання: вільне, болюче, неможливе, утруднене **Утруднене ковтання при споживанні:** сухої, рідкої їжі.

Відрижка: порожня (повітрям), гірка, кисла, тухлим яйцем, їжею. **Залежність від роду їжі:** _____.

Час появи: _____.**Інтенсивність:**
сильна, помірна. **Тривалість:** _____. **Фактори, що її полегшують:** _____.

Зригування: є, немає.

Печія, частота: регулярно, після кожного прийому їжі, не часто, інколи. **Умови появи:** _____.

Інтенсивність: _____.

Тривалість: _____.

Залежить від прийому та виду (якості) їжі: так, ні _____.

Нудота, частота: регулярно, після кожного прийому їжі, не часто, інколи. **Умови появи:** _____.

Інтенсивність: _____.

Тривалість: _____.

Залежить від прийому та виду (якості) їжі: так, ні _____.

Нудота: натщесерце, при запамороченні, зміні положення тіла, порушення рівноваги, прийомі ліків.

Блювота: натщесерце або після їжі, через який час після їжі, зв'язок з видом їжі, прийомом ліків. *Чи передує блювоті нудота:* так, ні. *Присмак блювотних мас:* без смаку, кислі, гіркі. *Характер блювоти:* неперетравлені шматки їжі, з'їденої задовго до блювоти, пінисті блювотні маси, жовтувато-зелений колір їх від домішки жовчі, домішки крові до блювотних мас, (в якій кількості і вигляді (незмінна або змінена кров)), блювання чистою кров'ю, у вигляді кавової гущі, калових мас блювота жовтого або темно-бурого кольору з каловим запахом. *Полегшення стану хворого після блювоти:* так, ні.

Біль у животі, локалізація: епігастральній, мезогіпогастральна область, весь живіт. *Характер болю:* колюча, давляча, пекуча, ріжуча, ниюча, переймоподібна, розлита, стискуюча. *Інтенсивність болю:* сильна слабка, дуже сильна. *Періодичність:* нападаподібна постійна.

Іррадіація болю: віддає в хребець, під праву лопатку, в праве плече, в інші області _____.

Умови, при яких з'являється біль: зв'язок з характером, кількістю і якістю прийнятої їжі _____.

Через скільки часу після прийому їжі з'являється біль: натщесерце або голодний біль, «ранній», «пізній біль» нічний біль.

Тривалість болю: проходить біль після прийому їжі або рідини, прийому соди, після блювоти, відходження газів, самостійне, після прийому ліків (яких саме _____), тепла, після блювоти.

Вплив зміни положення тіла і рухів на посилення, ослаблення і припинення болю: так, ні _____.

Періодичність болю: _____.

Тривалість світлих проміжків: _____.

Сезонність – (залежність від пори року): осінь, зима, весна, літо.

Час появи болю, протягом доби: вранці, вдень, ввечері, вночі.

Чим супроводжується біль: нудотою, блювотою, підвищеною температурою, головним болем, затримкою стільця або рідким стільцем, затримкою газів, появою дегтеобразного стільця.

Відчуття в животі: вздуття, відчуття переливання, бурчання. **Їх зв'язок з прийомом їжі:** є, немає.

Діяльність кишечника, число випорожнень: _____. **Якщо стілець буває не щодня, то через скільки днів:** _____.

Спорожнення кишечника: самостійно, вільне, з клізмою, проносними (якими)_____.

Відчуття неповного випорожнення: є, немає. **Пронос із зазначенням частоти випорожнень:** _____. **Зміна запору проносами:** так, ні. **Мимовільні випорожнення:** є, немає. **Вплив прийому їжі на акт дефекації:** так, ні. **Яке саме**
_____.

Стілець: оформлений, кашкоподібний, рідкий, твердий, горішками - «овечий» кал. **Колір:** нормальний, темний, світлий, знебарвлені, дьогтьоподібний, чорний. **Домішка крові:** червоної, чорної, розташованої на поверхні, перемішані з калом, гною, слизу. **Наявність глистів у випорожненнях:** є, немає. **Біль при акті дефекації:** переймоподібний, ниючий. **Тенезми:** є, немає.

Зуд в ділянці прямої кишки: є, немає. **Випадання прямої кишки:** є, немає. **Гемороїдальних вузлів:** є, немає.

Відходження газів: вільне, помірне, рясне, без запаху, з різким запахом.

Сечовидільна система

Біль у ділянці нирок, локалізація: праворуч, ліворуч. **Тривалість:** нападopodobний, постійний. **Характер болю:** - гострий тупий, тягнучий, ниючий, переймоподобний. **За яких умов з'являється біль:** тривала ходьба, стрибок, тряска їзда, охолодження, хвилювання. **Іррадіація болю:** по ходу сечоводів, до сечового міхура, сечовипускальний канал. **Обставини, при яких біль заспокоюється або посилюється:**
_____.

Сечовипускання: самовільне, вільне, утруднене, болюче, прискорене.
Почастішання: вдень, вночі. **Біль при сечовипусканні в сечовому міхурі:** болючість, різь, печіння в сечівнику, у час, в кінці сечовипускання. **Зміна струменя сечі:** переривчаста, по краплях, слабка. **Нетримання сечі:** є, немає. **Добова кількість сечі (з урахуванням виділення вдень і вночі):** _____.

Сеча, колір: солом'яно-жовтий, темний, колір пива, м'ясних помиїв, трав'янистий.
Прозорість: прозора, мутна. **Осад:** є, немає. **Домішки:** гною, слизу, крові, відсутні.
Гематурія: на початку, під час або в кінці сечовипускання.

Набряки: повік, обличчя, загальні. **Ослаблення зору:** є, немає. **Серцебиття:** є, немає. **Задишка:** є, немає.

Опорно-руховий апарат

Біль у кістках: є, немає. **Кінцівках:** є, немає. **Суглобах:** є, немає. **М'язах:** є, немає, постійна або періодична, зв'язок з рухами. **Як часто біль загострюється:** _____
_____. **З чим пов'язане загострення:** _____
_____. **Характер:** _____
_____. **Інтенсивність:** _____
_____. **Тривалість болю:** _____. **Час найбільшої інтенсивності:** _____
_____. **Чи супроводжується почервонінням біль в суглобах:** так, ні. **Збільшується їх об'єм:** так, ні. **Чи немає хрускоту в суглобах:** так, ні. **М'язова сила:** її посилення, ослаблення. **Активні та пасивні рухи в суглобах:** вільні, обмежені. **Після чого:** _____
_____. **В який час доби:** _____.

Нервова система

Самопочуття: _____
Працездатність: _____
Настрій: _____

Самохарактеристика хворого: спокійний, запальний, дратівливий, товариський або замкнутий. **Пам'ять:** порушена, не порушена.

Сон, стандартний: тривалий, глибокий. **Або порушений:** чутливий, поверхневий, тривожний, переривчастий, наявність сонливості, безсоння.

Головний біль, характер: _____.

Частота: _____ **Тривалість:** _____.

Причина і час появи протягом доби: _____

_____.

Локалізація: _____.

Чим супроводжується: блювотою, нудотою що ще _____.

Запаморочення: є, немає. **Частота:** _____.

Тривалість: _____.

Чим супроводжується запаморочення: миготінням «мушок» (плям) перед очима, шумом у вухах, нудотою, блювотою, розладом рівноваги. **Умови виникнення:** _____

_____ **Посилення:** _____ **Ослаблення:** _____

_____ **Припинення:** _____.

Непритомність, частота: _____.

Тривалість: _____ відчуття повзання мурашок, поколювання, печіння, похолодання, оніміння (локалізація).

Судоми, якщо бувають: клонічні або тонічні.

Галюцинації: слухові, зорові, смакові.

Скарги на зміну зору: є, немає.

Дотику: є, немає.

Нюху: є, немає.

ІСТОРІЯ ДАНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ

Анамнез хвороби^{2*}

Коли і як почалася): _____

раптово або поступово. **Які були її перші прояви:** _____

Її подальший перебіг: прогресуюче або з перервами. Для хронічних захворювань уточнити тривалість і частоту періодів загострення:_____

Ремісії: _____.

Працездатність за період цього захворювання: втрачена, не втрачена.

Постаратися з'ясувати причини і привід до захворювання: важке нервово напруження, травми, фізичне перенавантаження, похибка в їжі, застуда та ін. _____

Чи звертався до лікаря: так, ні. *Які проводилися додаткові дослідження:* (аналіз крові, калу, сечі, рентгеноскопії, ЕКГ тощо _____).

Які ставили діагнози лікуючі лікарі: _____

Чим лікувався: _____

Результати лікування: _____

Характеристика періоду, що передує теперішньому зверненню за медичною допомогою: погіршення хвороби, поява нових симптомів і т.д. _____

ІСТОРИЯ ЖИТТЯ ХВОРОГО

(МЕДИЧНА БІОГРАФІЯ)

Розпитування про життя хворого починають з общебіографічних відомостей: час і місце народження (географічний район), місце проживання, якщо він їх змінював протягом усього життя: _____

Соціальний анамнез: сімейна обстановка в якій народився доброзичлива, байдужа, «складна» сім'я, залишився(лась) сиротою. Вік батьків: батько _____, матір_____.
Яким за рахунком народився: _____. **Матеріальна забезпеченість сім'ї:** високого достатку, середнього достатку, нижче середнього, бідність.
Умови харчування: повноцінний раціон, харчування незбалансованне, «бідна» проста їжа.
Житлові умови: _____.

Дитинство, розвиток в ранньому дитячому віці: _____.
Стан здоров'я: не відставав від однолітків у фізичному вихованні, був(ла) хворобливою дитиною. **Перенесені захворювання:** _____.
Шкільні роки, коли почав навчатися: _____. **Як проходило навчання:** відмінно, добре, посередній рівень. **Скільки часу вчився:** _____.
Чи займався в школі фізкультурою і спортом: так, ні, **Освіта:** середня, вища. **Для чоловіків, чи служив в армії:** так, ні. **Скільки років:** _____.

Професійний анамнез, початок: _____. **Характер праці протягом усього життя:** важка фізична праця, інтелектуальна праця, праця з психо-емоційним перевантаженням. **Професійні шкідливості в минулому:** є, немає.
Які _____.
Умови праці в даний час (тривалість робочого дня: _____
розумова, фізична робота, працює в нічну, у денну зміну). **Характеристика робочого приміщення (освітлення, температура, протяги, пил, наявність шкідливих речовин):** _____.

Житлово-побутові умови, живе: в гуртожитку, в приватній квартирі, в приватному будинку. **Житлові приміщення:** сире, сухе, тепле, холодне, наявність водопроводу, каналізації, вентиляції.

Умови харчування хворого. Скільки разів на день: _____.
Характер харчування: регулярне, нерегулярне, повноцінність, неповноцінне. **Чи є перевага в споживаних продуктах:** м'ясні, овочеві страви. **Споживання свіжих овочів та фруктів:** так, ні.

Шкідливі звички, куріння з яких років курить: _____.
Скільки в день: _____. **Вживання алкогольних напоїв:** _____.
_____. **Наркотиків:** _____.

Перенесені захворювання:^{3*} _____

_____.

Операції: _____
_____.

Травми: _____
_____.

Звернути увагу на венеричні хвороби, туберкульоз, епідемічний гепатит (хвороба Боткіна). _____.

Сімейно-статевий анамнез: одружений, одружена. **Скільки років:** _____.

Для жінок, початок менструацій: _____. **Цикл:** регулярний, не регулярний. **Дата останніх місячних:** _____.

Вагітність, хвороби під час вагітності: _____.

Пологи: в строк або передчасні. **Скільки їх:** _____. **Викидні:** так, ні.

Мертвонародження: так, ні. **Аборти, їх кількість:** _____.

Причини: медичні, соціальні. **Ускладнення:** _____.

Якщо закінчилися менструації, то коли: _____.

Перебіг клімаксу: _____.

Якщо є діти то скільки: _____.

Взаємовідносини у сім'ї між подружжям: _____.

Між батьками і дітьми: _____.

Спадковість: необхідно з'ясувати стан здоров'я найближчих родичів: батька, матері, дідів, бабусь, про сестер і братів батька і матері, про сестер і братів хворого, якщо вони померли, то в якому віці і з яких причин: _____

_____.

Необхідно розпитати про дітей і онуків: _____

_____.

Потрібно запитати про стан здоров'я дружини або чоловіка та осіб, що живуть разом з хворими, (у тому числі братів і сестер. Звернути увагу на ті хвороби, які особливо позначаються на потомство: сифіліс, туберкульоз, ендокринні, нервово-психічні захворювання, хвороби обміну речовин, крові, алкоголізм, новоутворення, геморагічний діатез): _____

_____.

Епідеміологічний анамнез: (з'ясувати, чи був контакт з інфекційними хворими, у тому числі хворими на туберкульоз) у сім'ї, школі, серед сусідів, товаришів по службі і т.д.: _____.

Не стикався хворий з тваринами: _____.

Розпитати, де харчується хворий: в їдальні, в буфеті, вдома. Яку вживає воду: сиру, кип'ячену, з водопроводу або інших джерел. Виїжджав чи в інші міста, не приїжджали чи в сім'ю хворі особи з інших місць проживання: _____

_____.

Трансфузії крові, оперативні втручання, лікування у стоматолога, ін'єкції за останні 6 місяців (де і коли): _____

_____.

Імунологічний статус, перенесені раніше інфекційні захворювання (які, коли): _____.

Профілактичні щеплення (які, коли, скільки разів, інтервали, реакції на щеплення):

_____.

Введення лікувальних сироваток (яких, коли, спосіб введення та переносимість):

_____.

Алергологічний анамнез:^{4*} _____

_____.

ОБ'ЄКТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Загальний огляд хворого^{5*}

Загальний вигляд хворого, відповідає своєму віку: так, ні.

Положення хворого: активне, пасивне, вимушене (сидячі, стоячі, лежачі).

Свідомість: ясна, затьмарена, супорозне, відсутня, марення.

Стан психіки: без змін, збудження, пригнічення, апатія. *Поведінка хворого:* адекватна, не адекватна.

Загальний стан хворого: задовільний, тяжкий, середньої тяжкості, вкрай важкий, предагональний, агональний.

Осанка: пряма, млява, «гордовита». *Хода:* звичайна, шаркаюча, шкутильгає.

Зріст: високий, середній, низький, гігантизм, нанізм.

Статура: правильне, неправильне.

Харчування: помірного, підвищеного / виражене ожиріння /, зниженого харчування, кахексія.

Конституціональна тип: нормостенік, гіперстенік, астеник.

Температура тіла: _____.

Шкірні покриви, колір: тілесний (звичайний), блідо-рожевий, блідий, воскоподібні, червоний, синюшний, землісто-сірий, жовтяничний; **пігментація:**^{6*} є, немає _____ . **Депігментація:** є, немає _____ .

Шкірні висипання: є, немає _____ . **Крововиливи:** є, немає _____ . **Рубці:** є, немає _____ .

Вологість шкіри: волога, суха, помірно волога. **Еластичність:** еластична, зниження еластичності. **Тургор:** втрачено, збережено.

Слизові оболонки: (порожнини рота, губ, носа, очей (кон'юнктиви)). **Колір:** рожеві, бліді, синюшні, гіперемовані. **Наявність проявів, висипань, плям, розширення судин:** _____ .

Шкірні придатки, волосяний покрив: овоłosіння за чоловічим, жіночим типом (сухість волосся, випадання, облісіння, ламкість). **Гірсутизм:** є, немає. **Гіпертрихоз:** є, немає. **Нігті, колір:** _____ . **Форма:** звичайні, круглі, типу «вартових скелець», лаковані нігті, ложкаподібні з поздовжньої смугастістю. **Ламкість:** є, немає.

Підшкірно-жирова клітковина, розвиток: рівномірний, нерівномірний, надмірне, недостатнє. **Жировики:** є, немає. **Ожиріння:** є, немає. **Місця найбільшого відкладення жиру:** _____ .

Набряки: загальні, місцеві, м'які, щільні.

Локалізація _____ .

Поширені, обмежені. **Пастозність шкіри:** є, немає.

Підшкірні вени: помітні (розширені), малопомітні. **Варикозне розширення вен:** є, немає. **Локалізація:** _____ .

Вираженість: _____ .

Болючість: є, немає.

Периферичні лімфовузли:^{7*} _____ .

ОГЛЯД ОКРЕМИХ ЧАСТИН ТІЛА

Голова, форма, розміри: (баштовий череп, гідроцефалія, мікроцефалія і т.д. _____).

Мимовільне тремтіння голови (симптом Мюссе): є, немає. **Рубці на голові:** є, немає.

Обличчя, вираз обличчя: живе, байдуже, перелякане, неспокійне, змучене, страдницьке. **Очі, вираз очей:** емоційний, спокійний, туга, «життєвий» блиск, «тьмяні». **Очна щілина:** звужена, розширена. **Повіки, колір:** _____.

Набряклість: є, немає. **Птоз:** є, немає. **Очне яблуко:** випинання, западіння. **Реакція їх на світло:** пряма, співдружня. **Тремтіння очей:** є, немає. **Косоокість:** є, немає. **Та інші особливості:** _____.

Ніс, форма його: збільшення і потовщення, западіння (сідлоподібний ніс), деформація м'яких тканин носа, почервоніння або виразки зовнішнього краю ніздрів, герпетична висипка. **Симетричність носогубних складок:** _____.

Шия, пульсація судин: є, немає «танець каротид», позитивний венозний пульс, набухання шийних вен. **Величина шиї:** коротка, широка, довга.

Щитовидна залоза, при пальпації: нормальна, збільшена, вся або її частки _____, перешийок. **Консистенція:** _____. **Болючість:** _____. (Визначає також довжину і поперечник щитовидної залози в сантиметрах і її рухливість при акті ковтання.)

(Тулуб: огляд грудної клітки і живота, описується докладно у відповідних розділах: дослідження систем органів дихання, кровообігу, травлення.)

М'язова система, ступінь розвитку м'язів: гіпертрофія, хороше, помірне, слабке, атрофія. **Наявність болючості м'язів при пальпації:** є, немає (яких саме) _____.

М'язова сила, тонус: нормальний, посилений, ослаблений. **Судоми:** є, немає (тонічні, клонічні).

Кісткова система:^{8*} _____

Суглоби, конфігурація: не змінена, змінена, деформація. **Припухлість:** є, немає. **Гіперемія шкіри:** є, немає. **Величина суглобів (вимірювання суглобів сантиметровою лінійкою):** _____

Болючість при пальпації суглобів : є, немає, які _____

Активна і пасивна рухливість в якому обсязі обмежена: _____

визначається в градусах, розвиток анкілозов. **Крепітація (хруст):** є, немає.

Флуктуація: є, немає.

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ДИХАННЯ

Огляд грудної клітки, форма грудної клітини: нормостенічна (конічна), гіперстенічна, астенічна, бочкоподібна, паралітична, циліндрична, рахітична («курячі груди»), воронкоподібна («груди шевця»). **Деформація грудної клітки внаслідок викривлення хребта:** лордоз, сколіоз, кіфосколіоз. **Наявність асиметрії:** випинання, западіння одного боку. **Виразність над - і підключичних ямок:** западіння, згладжування, помірно виражені. **Положення лопаток і ключиць:** прилягають, відстають, симетричне розміщення, несиметричне розміщення. **Деформація:** є, немає. **Розташування ребер:** косе і горизонтальне. **Деформація ребер:** є, немає. **Ширина і рівномірність міжреберних проміжків:** згладжені, випнуті, втягнуті, широкі, вузькі.

Участь грудної клітини в акті дихання. Рівномірність і симетричність екскурсії обох сторін грудної клітки при диханні: рівномірно, не рівномірно, симетрично, не симетрично. **Відставання:** лівої половини, правої половини. **Типи дихання:** верхньореберний (грудний), нижньореберний (черевний), змішаний. **Частота дихальних рухів в одну хвилину:** _____. **Ритм дихання:** правильний, не правильний, Чейн-Стокса, Біота, Куссмауля. **Глибина дихальних рухів:** глибоке, поверхневе. **Задишка:** експіраторна, інспіраторна, змішана.

Пальпація грудної клітини: еластична, наявність ригідності, м'явості м'язів грудної клітки. **Болючість:** по ходу міжреберних нервів, м'язів, ребер. **Наявність підшкірних утворень:** набрякості шкіри, підшкірної емфіземи.

Дослідження голосового тремтіння, симетричність: симетричне, не симетричне. **Ступінь вираженості:** посилення, ослаблення, помірно виражена. **Вказати місця зміненого голосового тремтіння:** _____.

Відчуття тертя плеври при пальпації: є, немає.

Вимірювання окружності грудної клітини⁹* при спокійному диханні _____, при глибокому вдиху: _____, при глибокому видиху: _____.

Порівняльна перкусія легень. Якість перкуторного звуку над симетричними ділянками легень: ясний (легеневий) звук, притуплений, тупий, тимпанічний, притуплено-тимпанічний, звук тріснутого горошку, металевий. **Де саме:** _____
_____.

Топографічна перкусія: висота стояння верхівок легень спереду над ключицями зправа: _____ зліва: _____;
ззаду зправа: _____ зліва: _____;
нижні межі по всіх вертикальних лініях з обох сторін:

Парастернальні: зправа: _____ зліва: _____;

Серединно-ключичні: зправа: _____ зліва: _____;

Переднеаксілярні: зправа: _____ зліва: _____;

Среднеаксілярні: зправа: _____ зліва: _____;

Заднеаксілярні: зправа: _____ зліва: _____;

Лопаткові: зправа: _____ зліва: _____;

Паравертебральні: зправа: _____ зліва: _____.

Активна рухливість нижнього легеневого краю:

Среднеаксілярні: зправа: _____ зліва: _____;

Лопаткові: зправа: _____ зліва: _____.

Аускультация легенів. Вказати характер дихальних шумів: везикулярне дихання ослаблене, посилене, з подовженим вдихом, жорстке, бронхіальне, ларінготрахеальне, патологічне бронхіальне дихання амфоричне, металеве, бронховезикулярне, Відсутність дихальних шумів. **Поширеність змін дихання:** на обмеженій ділянці (де саме) _____, над усією поверхнею легень.

Побічні дихальні шуми: сухі хрипи низького тону, вологі хрипи, дрібно-, середньо-, крупнопузирчасті, звучні, незвучні, крепітація, шум тертя плеври. **Вказати локалізацію знайдених побічних дихальних шумів:** _____

Зміни побічних дихальних шумів після глибокого дихання: є, немає. **Кашлю:** є, немає.

Бронхофонія: проведення голоса не змінено, посилено, ослаблено, з однієї або з обох сторін. **Точна локалізація змін бронхофонії:** _____

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ

Огляд області серця: без змін, серцевий горб. **Серцевий поштовх:** є, немає. **Систолічне втягнення в місце верхівкового поштовху:** є, немає. **В інших ділянках серцевої області:** є, немає. **Локалізація:** _____
_____. **Епігастральні пульсації:** є, немає.

Пальпація серцевої ділянки. **Основні властивості верхівкового поштовху:**
Верхівковий поштовх, його локалізація по відношенню до лівої серединно-ключичній лінії: _____
Висота: _____. **Амплітуда:** _____
Площа: _____. **Поширення:** обмежений, розлитий. **Сила:** ослаблений, помірно виражений, посилений.

Наявність систолічного тремтіння: є, немає. **Діастолічного тремтіння:** є, немає. **Його локалізація:** _____

Ретростернальна пульсація аорти: є, немає. **Пульсація у II міжребер'ї біля грудини зліва:** є, немає. **Справа:** є, немає. **Характеристика епігастральної пульсації:** правого шлуночка, печінки, аорти.

Перкусія: межі відносної та абсолютної тупості серця:

Права відносна: _____.

абсолютна: _____.

Верхня відносна: _____.

абсолютна: _____.

Ліва відносна: _____.

абсолютна: _____.

Конфігурація серцевого притуплення: аортальна, мітральна, трапецевідная, нормальна.

Перкусія та вимірювання судинного пучка в II міжребер'ї: _____.

Аускультация серця

Тони: якість вислуханих I та II тонів. (Наявність III або IV тонів / нормальних, патологічних). Сила і ясність тонів: гучні, ослаблені, різко ослаблені.

Тембр: оксамитовий, плескаючий, металевий. Частота серцевих скорочень (ЧСС): _____.

Ритм: правильний, неправильний, (екстрасистоля, миготлива аритмія). Роздвоєння, розщеплення тонів (точка): _____.

Ритм галопу: є, немає. Ритм «перепілки»: є, немає.

Шуми, їх характеристика: систолічний, діастолічний. Характер: м'який, дуючий, музичний, грубий, механічний. Сила: різкий, слабкий. Тривалість: короткий, довгий, наростаючий, спадаючий. Тембр: високий, низький, м'який, грубий. Місця максимального вислуховування шумів (точка). Провідність (розповсюдження) шумів: _____.

Зміна характеру шумів в залежності від фази дихання: _____.

При зміні положення тіла хворого: _____.

При фізичному навантаженні: _____.

Шум пертя перикарда (місце вислуховування): _____

ДОСЛІДЖЕННЯ СУДИН

Огляд судин області шиї: «танець каротид», позитивний венний пульс. **Набухання вен:** шиї, грудної клітки, кінцівок. **Пульсація великих артерій локалізація:** _____

_____. **Наявність звивистих або розширення судин в різних областях тіла:** є, немає. **Ущільнення і болючість вен:** є, немає. **Локалізація** _____

Пальпація артеріального пульсу на променевих артеріях: симетричний, асиметричний, ритмічний, аритмічний. **Частота пульсу:** _____
Наповнення: _____. **Напруження:** _____
Величина: _____, синхронний, асинхронний. **Дефіцит пульсу:** є, немає.

Капілярний пульс: _____

Аускультация судин, наявність тонів на ліктьової артерії: є, немає.
Подвійного тону Траубе на стегнових: є, немає. **Подвійного шуму Виноградова-Дюразье на сонних артеріях:** є, немає. **шуму «дзиги» на шийних венах:** є, немає.

Вимірювання артеріального тиску за методом Короткова на верхніх кінцівках: _____. **Нижніх кінцівках:** _____.

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ТРАВЛЕННЯ

Язик: вологість сухий, вологий, чистий, обкладений нальотом у центрі, біля кореня, повністю, частково. **Колір нальоту:** білий, сірий, коричневий, жовтий. **Характер і вираженість сосочків:** «лакований язик», «оксамитовий», лейкоплакія, «географічна язик», потовщений язик з відбитками зубів, наявність тріщин, наявність прикусів, виразок, рубців.

Зуби: каріозні, хитаються, відсутні.

Запах з рота: відсутній, аміачний, смердючий, гнильний, тухлих яєць.

Огляд живота у вертикальному та горизонтальному положеннях,

форма: правильна, неправильна, «жаб'ячий живіт», ущільнений, втягнутий. **Величина:** нормальна, живіт збільшений в об'ємі, рівномірно, нерівномірно, запалий живіт, деформація живота, виражена асиметричність живота. **Післяопераційні рубці:** _____.

Грижі: по білій лінії живота, пахові, стегнові. **Розвиток на животі:** венозних анастомозів («голова медузи»), грілочних пігментації, видиме збільшення печінки через шкірні покриви.

Участь передньої черевної стінки в акті дихання: є, немає. **Симетричність:** симетрично, асиметрично. **Наявність перистальтичних і антиперистальтичних рухів:**

є, немає. **Видимих через черевні покриви:** шлункова, кишкова перистальтика, антиперистальтика.

Вимірювання окружності живота на рівні пупка в сантиметрах: _____.

Пальпація живота^{10*}: **болючість** місцева, розлита. **Напруга черевної стінки:** є, немає. **Дефанс:** загальний, місцевий. **Наявність пухлинних і жирових утворень в черевній стінці:** _____.

Гризових отворів: пупкове кільце, по білій лінії, пахове кільце.

Глибока, ковзаюча, методична пальпація по Образцову-Стражеско, пальпація сигмоподібної кишки, локалізація: _____.

Розмір: _____. **Рухливість:** _____.

Урчання: _____. **Консистенція:** _____.

Болючість: _____.

Сліпої кишки: локалізація: _____.

Розмір: _____. **Рухливість:** _____.

Урчання: _____. **Консистенція:** _____.

Болючість: _____.

Термінального відрізка тонкої кишки: локалізація: _____.

Розмір: _____. **Рухливість:** _____.

Урчання: _____. **Консистенція:** _____.

Болючість: _____.

Червоподібного відростка, локалізація: _____.

Розмір: _____. **Рухливість:** _____.

Болючість: _____.

Висхідний відділ товстого мішечника, локалізація: _____.

Розмір: _____. **Рухливість:** _____.

Урчання: _____. **Консистенція:** _____.

Болючість: _____.

Нисхідний відділ товстої кишки, локалізація: _____.

Розмір: _____. Рухливість: _____.

Урчання: _____. Консистенція: _____.

Болючість: _____.

Нижня межа шлунка, локалізація: _____.

Попереково-ободова кишка, локалізація: _____.

Розмір: _____. Рухливість: _____.

Урчання: _____. Консистенція: _____.

Болючість: _____.

Перкусія живота^{11*}: _____

Перкусія печінки по Курлову:

1ша точка, локалізація: _____.

2га точка, локалізація: _____.

3тя точка, локалізація: _____.

4та точка, локалізація: _____.

5та точка, локалізація: _____.

1ий розмір: _____. 2ий розмір: _____.

3ій розмір: _____.

Пальпація печінки, характер: гострий, заокруглені, м'який, щільний, болючий, безболісний. **Поверхня:** рівна, горбиста. **Пульсація печінки при пальпації:** є, немає.

Пальпація жовчного міхура, форма: _____.

Величина: _____. **Рухливість:** _____. **Консистенція:** м'яка,

щільна, горбиста. **Болючість:** є, немає. **Симптоми Курвуазьє:** позитивний, негативний.

Кера: позитивний, негативний. **Ортнера – Грекова:** позитивний, негативний. **Френікус –**

синдром: позитивний, негативний. **Зони Захаріна Геда:** позитивний, негативний.

Перкусія селезінки, розміри: _____.

Пальпація селезінки^{12*}: _____

Підшлункова залоза^{13*}: _____

Аускультация живота^{14*}: _____

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Огляд поперекової області, почервоніння: є, немає. **Припухлість:** є, немає.

Набряклість шкіри: є, немає. **Зміна поверхні:** випинання, западіння.

Пальпація нирок, рухливість: _____.

Опущення: _____. **Розмір:** _____.

Форма _____. **Консистенція:** _____.

Болючість нирок: _____.

Визначення болючості / больові точки / в області сечоводів: є, немає.

Перкусія нирок: симптом поколачування: позитивний, негативний.

Перкусія і пальпація сечового міхура: _____

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Дослідження нервової системи проводиться докладно за спеціальними показаннями^{15*}: _____

